

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "Учалинские электрические сети"

Ф.Ф.Давлетгареев

" " 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
Строительство ВОЛС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж				
1	Подвеска оптического кабеля (прим.)	1 км изолированно го провода с несколькими жилами при 30 опорах	9	
2	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных одинарных	1 траверса	25	
3	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 8	1 муфта	18	
4	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4	1 измерение	12	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
5	Кабель оптический Alpha Mile ADSS, 16 волокон	км	3	
6	Кабель оптический Alpha Mile Микро, 4 волокна	км	5	
7	Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTH, с дополнительным несущим элементом (FRP 1.8 мм), 02 волокна	км	1	
8	Узел крепления УК-Н-01 Б	шт	100	
9	Узел крепления для легких кабелей типа FTTH	шт	150	
10	Зажим поддерживающий спиральный SNR-ПСО-8-9/10	шт	60	
11	Зажим натяжной спиральный SNR-НСО-2-5,0/5,5	шт	40	
12	Зажим поддерживающий спиральный SNR-ПСО-8-9/10К	шт	100	
13	Зажим натяжной спиральный SNR-НСО-2-5,0/5,5	шт	50	
14	Зажим анкерный для кабеля типа FTTH	уп.	5	
15	Лента монтажная нержавеющая С201	уп.	7	
16	Скрепка монтажная НС-20-Т	уп.	6	
17	Каркас-барабан	шт	25	
18	Муфта оптическая компактная серии SNR-FOSC-X	шт	18	
19	Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310 nm	шт	10	
20	Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550 nm	шт	10	
21	Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T/100/1000Base-FX с SFP-портом	шт	10	
22	Гильза термоусадочная 3,2х60мм (аналог КДЗС, для FTTH кабеля)	уп.	1	
23	Гильза термоусадочная 1х60мм (аналог КДЗС, для FTTH кабеля)	уп.	1	
24	Патчкорд оптический SNR-PC-SC/UPC-A-3 метра	шт	30	
25	Термоусадочная трубка 10-12 мм	м	10	

Составил:  В.В.Лисовцов
(должность, подпись, расшифровка)