

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер АО «УЭС»

А.А. Самигуллин

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ АВТОМОБИЛЯ (МРК-750)

1	Назначение:	Специальный грузопассажирский автомобиль с двухрядной кабиной, тентованной грузовой платформой
<b>Кузов</b>		
2	Колесная формула	6+6
3	Количество мест	2+1
4	Габаритные размеры высота/длина/ширина, мм.	3990/8213/2420
5	Диаметр бурения мм.	250-800
6	Максимальная глубина бурения м.	4
7	Максимальная глубина бурения с удлинителем м.	9
8	Угол бурения градусы	90+/-5
9	Привод вращения бура	Механический
10	Привод подачи бура	Гидравлический
<b>Двигатель</b>		
11	топливо	Дизель
12	Тип двигателя	Четырехтактный с воспламенением от сжатия
13	Количество и расположение цилиндров	6 рядное
14	Максимальная мощность кВт	200,7(275л.с)
15	Тип шасси	Урал -4320
16	<u>Ресурс до первого капитального ремонта ч. не менее</u>	6600
17	<u>Наработка на отказ ч. не менее</u>	120
18	<u>Установленная безотказная наработка ч. не менее</u>	60
19	<u>Коэффициент технического использования ч. не менее</u>	0,85
<b>Трансмиссия</b>		
20	Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
21	привод	Полный
22	Тормозная система	Двухконтурная, с вакуумным усилителем ( барабанные)
23	шины	185/75 R16
24	Рулевое управление	Винт-шариковая гайка с ГУР
25	Сведения о новизне	Поставляемая техника должна быть новой, не ранее 2021 года выпуска, не восстановленной, не являться выгавочными образцами, свободным от прав третьих



		лиц.
24	<i>Перечень обязательной сопроводительной документации</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Паспорт транспортного средства</li> <li>• Инструкция по эксплуатации на русском языке</li> <li>• Сертификаты соответствия ГОСТ</li> </ul>
25	<i>Гарантийные обязательства</i>	Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев. Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться сервисными центрами производителя поставляемого товара и комплектующих. На весь период гарантийного срока эксплуатации все необходимые работы по транспортировке до сервисного центра и обратно осуществляется силами продавца.

*начальник участка механизации:*

*Р.Р. Мустафин*

Исп. Р.Р. Мустафин  
Тел. 8-963-894-1797  
E-mail: OAOUES@mail.ru




## Двигатель ЯМЗ 53623-10

Тип двигателя	Четырехтактный с воспламенением от сжатия
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	6650
Степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт	200,7 (275 л.с.)
Максимальный крутящий момент, Н*м	1161
Топливо	Дизельное

## Технические характеристики буровой установки МРК-750А4 на шасси Урал 4320

Диаметр бурения	250-800 мм
Максимальная глубина бурения с основным бурильным оборудованием	4 м
Максимальная глубина бурения с удлинителем	9 м
Угол бурения	90±5°
Тип основного бурильного инструмента	Шнековый
Техническая производительность	16 м/ч
Привод вращения бура	Механический
Привод подачи бура	Гидравлический
Привод опор и привод укладки мачты	Гидравлический
Ресурс до первого капитального ремонта (γ=80%)	6600 ч
Наработка на отказ	120 ч
Коэффициент технического использования	0,85





1

1

2